



**Circolare
N. 8**

**Del
15 settembre 2020**

Alle Società della
Lega Professionisti Serie A
Loro Sedi

e, p.c. Spettabile
AIA – CAN

NORME RELATIVE ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DA GIOCO

NORME RELATIVE ALL'UTILIZZO DEL SISTEMA *GOAL LINE TECHNOLOGY* ("GLT") E DEL SISTEMA *VIDEO ASSISTANT REFEREES* ("VARs")

1. – ALLENAMENTO PRE-GARA SUI TERRENI DI GIOCO IN ERBA ARTIFICIALE

Le Società di Serie A TIM che disputano le proprie gare interne in impianti dotati di terreno di gioco in erba artificiale sono tenute a consentire alla Società di turno in trasferta di svolgere una seduta di allenamento sul terreno ove si disputerà l'incontro, nel giorno precedente la gara. Nel caso di gare con inizio a partire dalle ore 20.45, tale seduta di allenamento pre-gara può essere effettuata anche la mattina del giorno in cui si disputa l'incontro, purché la stessa abbia termine entro le ore 11.00.

La sessione di allenamento in oggetto, da disputarsi a porte chiuse, può avere una durata massima di un'ora, salvo diverso accordo con la Società ospitante.

La richiesta di poter effettuare l'allenamento sul terreno di gioco in erba artificiale deve pervenire alla Società ospitante, e per conoscenza alla Lega (al seguente indirizzo e-mail: competizioni@legaseriea.it), entro e non oltre 5 giorni dalla data di disputa della gara.

2. - INNAFFIAMENTO

Il programma di innaffiamento del terreno di gioco nel giorno di gara deve essere comunicato dalla Società ospitante a quella ospite, e per conoscenza alla Lega (al seguente indirizzo e-mail: competizioni@legaseriea.it), entro e non oltre le ore 10.00 del giorno di gara.

Il terreno di gioco deve essere innaffiato ovunque e non solo in alcune zone.

Come regola generale, l'innaffiamento deve terminare 60 minuti prima del calcio d'inizio.

La società di casa può disporre che l'innaffiamento abbia luogo anche dopo tale termine secondo il seguente schema:

- tra 10 e 5 minuti prima del calcio d'inizio (per un massimo di 5 minuti); e/o
- durante l'intervallo tra il primo e il secondo tempo (per un massimo di 5 minuti).

Qualsiasi modifica al programma di innaffiamento del terreno di gioco introdotta successivamente alla comunicazione di cui al presente articolo deve necessariamente essere concordata tra le due Società partecipanti alla gara.

3. – TAGLIO DELL'ERBA

L'erba del terreno di gioco deve essere tagliata in fasce parallele nel senso della larghezza del terreno, perpendicolarmente alla linea laterale. Altre forme di taglio (diagonale, a cerchi, ecc) non sono consentite.

In linea di principio, le operazioni di taglio dovrebbero partire dalla parte sinistra del campo (dal punto di vista della main camera), per un totale di 9 fasce per ogni metà campo.

4. – MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEL TERRENO DI GIOCO

Si rammenta che è fatto obbligo alle Società di conservare in perfetta efficienza i terreni di gioco ed in particolare di mantenere condizioni di uniforme inerbimento e complanarità del terreno, per tutta la durata della stagione sportiva.

Inoltre le Società sono tenute, in caso di precipitazioni nevose, a provvedere allo sgombero della neve fino a 24 ore prima dell'orario ufficiale previsto per l'inizio della gara.

5. – SEGNATURA DEL TERRENO DI GIOCO E CALIBRAZIONE SISTEMI GLT E VAR

Si ricorda che le Decisioni FIGC allegate alla Regola 1 del Gioco del Calcio prevedono espressamente che " le linee del terreno di gioco devono essere tracciate con gesso o altro materiale idoneo, che ne garantisca la visibilità e non costituisca in alcun caso pericolo e devono avere la larghezza massima di 12 cm e minima di 10 cm".

Ai fini dell'utilizzo delle tecnologie VAR e GLT è necessario che tali segnature siano il più possibile nitide e marcate e che le stesse vengano tracciate in tempo utile (almeno 5 ore prima) per consentire ai tecnici incaricati dal provider Hawk Eye International Ltd di effettuare, prima della gara, la corretta calibrazione dei sistemi VAR (in particolare ai fini della grafica relativa all'*off side*) e GLT.

In occasione di tutte le gare, il Delegato di Lega procederà, a 3 ore e mezza dal fischio di inizio, insieme al personale della sala VAR, ad effettuare un controllo di tutte le linee del terreno di gioco (non solo di quelle perimetrali già previste per la calibrazione dei sistemi VAR e GLT), al fine di verificarne la corretta segnatura, la quale dovrà avvenire preferibilmente utilizzando sistemi con puntamento laser.

Ai fini di cui sopra, le Società dovranno rendere disponibile presso la sede di gara materiale e strumenti utili a marcare ulteriormente e/o correggere le segnature stesse in caso di necessità.

Ciascuna società ospitante deve inoltre garantire quanto qui di seguito indicato:

- **GARE SERALI** – accensione a pieno regime dell'impianto di illuminazione del terreno di gioco a partire da -120' dal calcio di inizio;
- **GARE DIURNE** - accensione a pieno regime dell'impianto di illuminazione del terreno di gioco a partire da -90' dal calcio di inizio;
- **GARE IN CASO DI PIOGGIA, IN CONDIZIONI DI CAMPO COPERTO E PALI DI PORTA SMONTATI** – a -90' dal calcio di inizio, i pali della porta dovranno risultare correttamente riposizionati ed il terreno di gioco dovrà risultare completamente e correttamente tracciato.

6. – GOAL LINE TECHNOLOGY

Gli incontri del Campionato di Serie A TIM ,della Coppa Italia a partire dagli Ottavi di Finale e della Supercoppa Italiana (in caso di disputa su territorio italiano) devono disputarsi in stadi dotati di un sistema di "*Goal Line Technology*" omologato dalla FIFA.

Il servizio è fornito da Hawk-Eye Innovations Limited ("HE") secondo gli standard previsti nell'ultima edizione del "*FIFA Quality Programme for Goal Line Technology Testing Manual*".

Le società sono tenute a mettere a disposizione di HE:

- presso il Tv compound o in altra sede da concordare tra le parti, i segnali video, la corrente elettrica e l'accesso ad internet necessari per la fornitura del Servizio, sempre e comunque in base alle disponibilità e tenuto conto delle caratteristiche tecniche di ogni singolo Stadio e comunque senza alcun costo per HE;
- gli operatori per il settaggio (bilanciamento colore) delle camere Ultra Motion;
- tutti gli accessi richiesti agli stadi ed agli eventi, inclusi il campo da gioco, le coperture, le passerelle e le Aree OB, sia durante la fase dell'installazione del sistema di GLT sia nei momenti operativi, e tutti i permessi necessari per accedere agli stadi anche negli altri giorni, se necessario, previa richiesta di HE e secondo le disponibilità degli stadi;
- tutti i permessi degli Stadi, dandone comunicazione a HE;
- nei giorni di gara, nei giorni dell'installazione o in altri giorni, se necessario, e comunque a preventiva e motivata richiesta di HE ed a condizione della disponibilità dello stadio, una postazione con serratura all'interno dello stadio che possa essere usata in via esclusiva come ufficio locale di HE per il Servizio ed uno spazio nel parcheggio dello stadio durante le ore operative per consentire ad HE di posizionare un van dal quale possa essere svolto di volta in volta il Servizio. Entrambe le location devono avere un accesso stabile, affidabile e sicuro alle utenze;
- tutti i disegni, i progetti e i dettagli relativi ad ogni stadio necessari per installare la GLT;
- con ragionevole preavviso, qualsiasi piano di sviluppo pianificato nello stadio (ad esempio la demolizione di quelle parti dello stadio sulle quali sono state installate attrezzature della GLT o per l'ipotesi di spostamento in un nuovo stadio), affinché HE possa organizzarsi di conseguenza. Se questi progetti richiedono la disinstallazione delle attrezzature della GLT e/o la ricollocazione di esse, tutti i relativi costi dovranno essere sostenuti interamente dalle società.

La Lega e le società sono responsabili della perdita, danneggiamento o distruzione delle apparecchiature installate da HE presso gli stadi, limitatamente alle ipotesi in cui tali avvenimenti siano stati determinati dalla Lega, dalle Società o da soggetti che agiscano per loro conto.

Le Società sono pertanto tenute a custodire in maniera adeguata le

apparecchiature di HE e a far installare appositi cartelli che indichino la presenza delle medesime presso le strutture ove si disputano gli eventi.

La Lega si impegna a non compiere o autorizzare, e a far sì che nessuno dei suoi dirigenti, dipendenti o persone che agiscano in suo nome compia o autorizzi, atti che possano essere pregiudizievoli dell'immagine di HE e/o del sistema GLT.

Eventuali interventi infrastrutturali che si dovessero rendere necessari negli stadi per consentire la corretta installazione delle apparecchiature della GLT saranno trattati secondo quanto previsto dall'art. 28 dei "Criteri Infrastrutturali" del Sistema delle Licenze Nazionali FIGC in vigore per l'ammissione al campionato di Serie A 2020/2021.

6. VIDEO ASSISTANT REFEREES

Gli incontri del Campionato di Serie A e della Coppa Italia a partire dagli Ottavi di Finale compresi devono disputarsi in stadi che consentano l'utilizzo del sistema VARs.

Il servizio è fornito da HE nel pieno rispetto degli standard previsti nell'ultima versione dell' *"IFAB – VARs Implementation Handbook for Competitions"*.

Tali standard qualitativi di produzione potranno subire eventuali modifiche in seguito alle disposizioni emanate, anche nel corso della stagione sportiva, dalle Autorità Governative e/o Sportive per contrastare il diffondersi del virus Covi-19 e contenere la conseguente emergenza epidemiologica.

Le società della LNPA sono tenute a mettere a disposizione di HE:

- presso il TV compound o in altra sede da concordare tra le parti, i segnali video, la corrente elettrica e l'accesso ad internet necessari per l'erogazione del servizio;
- all'interno dello stadio, una stanza di circa 10 m² (Video Operation Room, "VOR"), munita di corrente elettrica sotto gruppo UPS, accesso internet e area condizionata/riscaldamento, destinata ad ospitare gli operatori di HE e i 2 arbitri VARs. Nel caso fosse impossibile individuare, presso lo stadio, una stanza con le suddette caratteristiche, la società avrà cura di adibire uno shelter con le stesse caratteristiche all'interno o in prossimità dell'Area OB. L'esatta ubicazione della VOR è definita dalla LNPA di concerto con il club ospitante in base alle condizioni di sicurezza dello stadio, alla vicinanza agli spogliatoi e/o ad altri eventuali parametri tecnici e tecnologici pertinenti;
- i necessari collegamenti video dal mezzo della produzione audiovisiva

(HB) alla stanza/shelter operativa del VARs;

- a bordo campo, la zona riservata alla "Revisione Arbitrale" (Referee Review Area, "RRA"), ubicata tendenzialmente tra le due panchine, nella postazione del quarto ufficiale di gara o eventualmente dove la LNPA ritenga opportuno in base alle condizioni di sicurezza, al posizionamento delle camere televisive, all'ubicazione delle panchine, agli spazi pubblicitari e ad altri eventuali parametri tecnici, con relativa fornitura di corrente elettrica e fibra di collegamento con la regia VARs. Tale postazione deve essere delimitata da una linea di demarcazione tracciata a terra (di circa 3 metri per 3 metri) e provvista di copertura trasparente, tenendo conto delle caratteristiche tecniche di ogni singolo stadio;
- tutti gli accessi richiesti agli stadi e agli eventi, inclusi il campo da gioco (non durante la gara), le coperture, le passerelle e le Aree OB, sia durante l'installazione del sistema VARs sia nei momenti operativi;
- tutti gli eventuali permessi o autorizzazioni necessari per l'installazione dei supporti;
- tutti i disegni, i progetti e i dettagli riferiti a ogni stadio necessari per l'installazione del sistema VARs;
- nei giorni di gara, nei giorni dell'installazione o in altri giorni, se necessario e comunque a preventiva e motivata richiesta di HE ed a condizione della disponibilità dello stadio, una postazione con serratura all'interno dell'impianto che possa essere usata in via esclusiva come ufficio locale di HE per il servizio ed eventualmente uno spazio nel parcheggio dello stadio durante le ore operative per consentire a HE di posizionarvi un van dal quale possa essere di volta in volta fornito il servizio. Entrambe tali location devono avere un accesso stabile, affidabile e sicuro alle utenze;
- tutti i necessari accrediti per gli stadi.

Per tutto il periodo di apertura dello stadio nel giorno di gara la società ospitante è tenuta a garantire la sicurezza e l'inviolabilità della VOR con adeguato personale predisposto a controllo della stessa.

Analogamente, la società ospitante è tenuta a predisporre un percorso adeguatamente protetto che consenta ai due arbitri VARs di muoversi tra la VOR e lo spogliatoio degli ufficiali di gara prima, nell'intervallo e dopo il termine della gara.

Solo i VARs, gli operatori di HE preventivamente riconosciuti ed autorizzati dalla LNPA, e nessun altro possono accedere alla VOR, salvo persone autorizzate dalla CAN su richiesta della LNPA. È in ogni caso vietato

l'ingresso nella VOR a calciatori, allenatori e dirigenti delle squadre e a chiunque altro non autorizzato dalla CAN e dalla LNPA.

Nessuna telecamera o apparato di registrazione può essere installato nella VOR senza la preventiva autorizzazione della LNPA.

Nessuna ripresa audiovisiva può essere effettuata all'interno o nelle immediate vicinanze della VOR.

Nella VOR deve essere disponibile copia delle liste ufficiali dei partecipanti alla gara.

La RRA deve essere visibile al pubblico per motivi di trasparenza ed integrità. Solo gli ufficiali di gara, e l'operatore di HE preventivamente riconosciuto ed autorizzato dalla LNPA e dagli arbitri, possono accedere alla RRA. È in ogni caso vietato l'ingresso nella RRA a calciatori, allenatori e dirigenti delle squadre e a chiunque altro non autorizzato dall'arbitro o dalla LNPA.

Nessuna forma pubblicitaria reale o virtuale è consentita nella RRA.

La Lega e le sue società sono responsabili della perdita, danneggiamento o distruzione delle apparecchiature installate da HE presso gli stadi, limitatamente alle ipotesi in cui tali avvenimenti siano stati causati dalla Lega, dalle società o da soggetti che agiscano per loro conto.

Le società sono pertanto tenute a custodire in maniera adeguata le apparecchiature di HE e a far installare appositi cartelli che indichino la presenza delle medesime presso le strutture ove si disputano gli eventi.

Eventuali interventi infrastrutturali che si dovessero rendere necessari negli stadi per consentire la corretta installazione e/o operatività del sistema VARs saranno trattati secondo quanto previsto dall'art. 28 dei "Criteri Infrastrutturali" del Sistema delle Licenze Nazionali FIGC in vigore per l'ammissione al campionato di Serie A 2019/2020.

7. – UTILIZZO DEI MAXI SCHERMI DELLO STADIO

La Lega Serie A autorizza la trasmissione di immagini degli Eventi sui maxischermi dello stadio con le seguenti modalità:

- nel pre-gara, possono essere trasmesse le immagini del **segnale multilaterale** della gara messo a disposizione dal produttore dell'evento e/o le immagini dei **magazine** televisivi settimanali realizzati dalla Lega Serie A;
- durante l'intervallo e nella fase post-gara, può essere trasmessa esclusivamente la cosiddetta "*goal collection*", ovvero una selezione di

brevi estratti delle immagini della gara e/o delle altre gare della stessa giornata di Serie A , limitata alle immagini delle reti realizzate, senza possibilità di mostrare replay e/o immagini rallentate e a condizione che in essa non siano contenuti episodi dubbi, controversi o contestati dal punto di vista regolamentare;

- **durante la gara** la trasmissione di immagini è consentita con le seguenti prescrizioni e, in ogni caso, a seguito di un'autorizzazione della Lega Serie A, che non potrà essere irragionevolmente rifiutata:
 - è consentita esclusivamente la trasmissione di immagini della gara che si sta disputando nello stadio;
 - le immagini possono essere trasmesse a condizione che il club ospitante abbia ottenuto tutti i permessi necessari a trasmettere tali filmati dalle terze parti (in primis autorità pubbliche ed eventuali titolari di diritti);
 - in ogni caso, i filmati **non devono includere** alcuna immagine che:
 - ✓ possa avere un impatto sullo svolgimento del gioco;
 - ✓ possa essere ragionevolmente considerata come controversa nella misura in cui è probabile che incoraggi o inciti qualsiasi forma di disordine pubblico;
 - ✓ possa mostrare un qualsiasi disordine pubblico, disobbedienza civile e/o materiale offensivo (ad esempio striscioni o cartelli) presente sugli spalti o sul terreno di gioco;
 - ✓ possa criticare, compromettere o danneggiare la reputazione, la posizione o l'autorità dell'arbitro, dei calciatori e/o di qualsiasi altra figura presente allo stadio (includendo ogni immagine il cui scopo sia di evidenziare, direttamente o indirettamente, qualsiasi azione di fuorigioco, falli commessi da calciatori, potenziali errori di un ufficiale di gara e/o qualsiasi comportamento che sia contrario ai principi del fair play).
 - A titolo di ulteriore chiarimento, ferme restando le prescrizioni sopra riportate, **potranno essere trasmesse sui maxi schermi dello stadio esclusivamente immagini relative a:**
 - ✓ live della gara
 - ✓ gol convalidato dall'ufficiale di gara

- ✓ chiara occasione da gol (ad esempio parata, palo o tiro fuori);
 - ✓ azione spettacolare;
 - ✓ in caso di episodio di "gol/non gol" per il quale sia stato utilizzato il sistema di GLT, immagini e relativa virtualizzazione delle stesse così come trasmesse dalla produzione televisiva, solo dopo che l'arbitro avrà assunto le decisioni del caso e sempre a gioco fermo;
 - ✓ in caso di interruzione del gioco disposta dall'arbitro per l'effettuazione di una revisione con l'ausilio del VARs e debitamente segnalata dallo stesso, la scritta "VAR" mostrata sul maxischermo dello stadio, le eventuali immagini così come trasmesse dalla produzione televisiva, solo dopo che l'arbitro avrà assunto le decisioni del caso e sempre a gioco fermo;
- mentre **non potranno essere trasmesse:**
 - ✓ azioni controverse per fuorigioco e/o falli.
 - **Le immagini potranno essere trasmesse una sola volta e mai in fase rallentata.**

La Lega Serie A provvederà a raccogliere le richieste delle Società interessate per l'autorizzazione alla trasmissione delle immagini. Le Società di Serie A dovranno individuare un referente che curi la regia delle immagini da trasmettere.

Sarà cura della Lega Serie A individuare un delegato che controlli il processo di trasmissione, con ogni conseguente responsabilità per ciascuno dei soggetti.

Fatta salva un'eventuale nuova comunicazione della Lega, il segnale video da trasmettere sui maxischermi dello stadio dovrà essere quello realizzato dalla regia del segnale Lega. Pertanto si raccomanda la seguente procedura:

- il Segnale in oggetto è disponibile "live" nell'OB Van Area presso la regia della Lega/club autoproduttore;
- i relativi test dovranno essere condotti prima delle 4 ore previste dal Regolamento per la consegna dei segnali, di concerto con il Coordinatore di Produzione e il Direttore di Produzione presenti in loco;

- il club è il solo e unico responsabile di quanto viene trasmesso sul maxischermo dello stadio;
- durante la trasmissione dei replay sul maxischermo non potrà essere presente alcuna immagine delle telecamere della produzione Lega ovvero potranno essere presenti solo le immagini live;
- il replay è facilmente identificabile da una "Wipe" sia in ingresso sia in uscita, pertanto con un congruo tempo di intervento per le commutazioni necessarie;
- il controllo e la commutazione del segnale trasmesso ai maxis schermi dovranno essere gestiti da un operatore apposito, il quale dovrà essere in contatto per eventuali problematiche col Coordinatore di Produzione a bordo della regia della LNPA/club autoproduttore;
- in caso di sistemi automatici di commutazione, dovrà essere prevista in ogni caso una soluzione di backup, in quanto nel caso di malfunzionamento il segnale trasmesso sul maxischermo potrebbe non essere conforme a quanto previsto dal Regolamento LNPA e potrebbe implicare un intervento sulla regia, con possibile pregiudizio per il prodotto LNPA.

In caso di abusi e/o violazioni delle precedenti prescrizioni, la Lega Serie A revocherà immediatamente l'autorizzazione alla trasmissione di cui sopra.

I risultati delle altre gare in programma possono essere visualizzati sui maxis schermi in qualsiasi momento.

L'indicazione del tempo di gara può essere mostrata sui maxis schermi o altri tabelloni elettronici dello stadio, a condizione che l'orologio venga fermato allo scadere del 45° minuto di ciascuna frazione di gioco e non venga, pertanto, fornita alcuna indicazione del trascorrere dei minuti di recupero dei due tempi.

Le suddette autorizzazioni possono essere ritirate in qualsiasi momento della stagione in caso di uso improprio dei maxis schermi e/o dei tabelloni elettronici.

8. – RETE WI-FI ZONA SPOGLIATOI

L'impianto sportivo dovrà essere dotato di rete wi-fi e stampante nella zona adiacente gli spogliatoi per consentire l'utilizzo della nuova modalità on line delle distinte gara.

Tutte le attività dovranno svolgersi in adeguamento e nel rispetto delle norme contenute nel DPCM 7 agosto 2020 e seguenti, nonché nel rispetto della corretta applicazione dei protocolli sanitari in materia di contrasto alla diffusione del COVID19

Cordiali saluti

Head of Competitions
Andrea Butti

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, positioned below the printed name.